



BROTEK®
C O M P A N Y

Planes de Aplicación ARBORI

La información contenida en este documento originado en BROTEK S.A. de C.V (El Salvador) es confidencial, propiedad exclusiva de BROTEK y sólo puede ser utilizada por la persona, organismo o entidad a quien va dirigida. Si usted no es el destinatario previsto, tenga en cuenta que está prohibida cualquier retención, difusión, distribución, copia total o parcial de este documento o su uso ilegítimo. El único propósito de este documento confidencial es ayudar al destinatario a decidir si investiga una posible transacción.


Al aceptar este documento confidencial, acepta conservar la información contenida en este documento. Todas las comunicaciones, consultas y solicitudes de información relacionadas con estos materiales deben dirigirse a BROTEK.



Hortalizas

TRATAMIENTO DE SEMILLAS

Ciclo / Dosis y Frecuencia



 No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.

 No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200




Lechuga

Ciclo / Dosis y Frecuencia

2 ml x litro de agua
una sola vez

2-3 ml x litro de agua



No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.




No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200



Tomate

Ciclo / Dosis y Frecuencia




 No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.

 No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200

 **ARBORI**

Tomate cherry

Ciclo / Dosis y Frecuencia




 *No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.*

 *No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200*

 **ARBORI**

Pepino

Ciclo / Dosis y Frecuencia



No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.




No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200



Chile

Ciclo / Dosis y Frecuencia




No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.



No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200

Cebolla

Ciclo / Dosis y Frecuencia



No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.



No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200




Camote

Ciclo / Dosis y Frecuencia

3 ml x litro de agua
una sola vez

3-4 ml x litro de agua



No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.



No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200



Papa

Ciclo / Dosis y Frecuencia

3 ml x litro de agua
una sola vez

2-3 ml x litro de agua

4-5 ml x litro de agua



No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.



No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200



Maracuyá

4 ml x litro de agua
una sola vez

2 ml x litro de agua
semanal

4 ml x litro de agua cada 15 días

SEMILLA (inmersión)

VIVERO

PLANTACIÓN ESTABLECIDA

Día exacto
aplicación

0

emergencia

Trasplante

continuar cada 15 días

120



No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.



No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200



Melón y Sandía

Ciclo / Dosis y Frecuencia



No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.



No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200



Fresa

Ciclo / Dosis y Frecuencia

1 ml x litro de agua
una sola vez

2 ml x litro de agua

3 ml x litro de agua



No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.



No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200





Okra

Ciclo / Dosis y Frecuencia



 No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.


 No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200





Ejote

Ciclo / Dosis y Frecuencia



No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.



No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200



Frijol

Ciclo / Dosis y Frecuencia




No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.



No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200



INJERTOS Vegetales



Dosis y Frecuencia

3 ml por litro de agua

2 ml por litro de agua

2 ml x litro de agua

▲
DÍA 1

▲
DÍA 7

▲
APLICAR EN VIVERO CADA 15-30 DÍAS 1ER AÑO

Primera aplicación:
Aplicar con spray la zona de empalme (en ambas partes donde se hicieron los cortes) y foliarmente la planta.

Segunda aplicación:
Aplicar en spray de manera foliar para asegurar la sanidad general de la planta y que el injerto se pegue más rápido



No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.



No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200



FORMA DE APLICAR



Protocolo para el uso de **ARBORI® hortalizas y ornamentales:**

1. **Preparación del fertilizante:**

- Diluye ARBORI en agua limpia. La concentración requerida varía según la etapa de aplicación.
- Para la aplicación en semillas: mezcla 1 ml de ARBORI por cada litro de agua. Realiza esta aplicación una sola vez durante la etapa de siembra mediante aspersión o inmersión a la semilla para sembrar en menos de 24 horas.
- Para el vivero: mezcla 2 ml de ARBORI por cada litro de agua. Realiza de 2 a 3 aplicaciones durante la etapa del vivero.
- Para plantaciones establecidas: mezcla de 3 ml de ARBORI por cada litro de agua. Realiza de 6 a 10 aplicaciones durante la etapa de crecimiento de las plantas establecidas.

2. **Restricciones de mezcla:**

- No mezcles ARBORI con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.
- Evita mezclar el producto con adherentes. Utiliza solo agua para diluirlo.

3. **Condiciones de agua:**

- Asegúrate de que el agua utilizada para diluir el fertilizante tenga un pH entre 5 y 7. Si es necesario, ajusta el pH utilizando reguladores adecuados.
- La dureza del agua debe ser inferior a 200 ppm. Si el agua es demasiado dura, considera utilizar agua desmineralizada o tratada.


4. **Procedimiento de aplicación:**

- Antes de aplicar el fertilizante, asegúrate de que las plantas estén en condiciones óptimas y libres de estrés.
- Utiliza una bomba de pulverización o cualquier otro dispositivo adecuado para aplicar la solución de fertilizante en forma de rocío fino sobre las hojas de las plantas.
- Cubre todas las partes de las hojas, tanto la superficie superior como la inferior.
- Evita la aplicación durante las horas de mayor calor o bajo luz solar directa intensa para evitar quemaduras en las hojas.

Recuerda leer y seguir las instrucciones específicas proporcionadas por el fabricante, ya que pueden variar según el producto. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad antes de aplicarlo junto a otros productos.

Mango

Ciclo / Dosis y Frecuencia



No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.




No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua <200



Guayaba

Ciclo / Dosis y Frecuencia



No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.




No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200



Aguacate

Ciclo / Dosis y Frecuencia



 No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.


 No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200



Cítricos HLB

Ciclo / Dosis y Frecuencia

Plan **HLB** 1er año




 No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.

 No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200



Cítricos

Ciclo / Dosis y Frecuencia




 No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.

 No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua <200



Papaya

Ciclo / Dosis y Frecuencia



No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.



No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200



Musáceas (Banano y Plátano)

Ciclo / Dosis y Frecuencia



No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.




No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200



Coco y Palma

Ciclo / Dosis y Frecuencia




No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.



No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200



INJERTOS Frutales



Dosis y Frecuencia

5 ml por litro de agua

3 ml por litro de agua

3 ml x litro de agua

▲
DÍA 1

▲
DÍA 7

▲
APLICAR EN VIVERO CADA 15-30 DÍAS 1ER AÑO

Primera aplicación:
Aplicar con spray la zona de empalme (en ambas partes donde se hicieron los cortes) y foliarmente la planta.

Segunda aplicación:
Aplicar en spray de manera foliar para asegurar la sanidad general de la planta y que el injerto se pegue más rápido



No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.



No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200



FORMA DE APLICAR



Protocolo para el uso de **ARBORI®** Frutales:

1. **Preparación del fertilizante:**

- Diluye ARBORI en agua limpia. La concentración requerida varía según la etapa de aplicación.
- Para la aplicación en semillas: mezcla 2 ml del fertilizante por cada litro de agua. Realiza esta aplicación una sola vez durante la etapa de siembra mediante aspersión o inmersión a la semilla para sembrar en menos de 24 horas.
- Para el vivero: mezcla 3 ml de ARBORI por cada litro de agua. Realiza aplicaciones cada 15-30 días durante la etapa del vivero desde la formación de las primeras hojas verdaderas.
- Para plantaciones establecidas: mezcla de 4-5 ml de ARBORI por cada litro de agua. Realiza de 5 a 10 aplicaciones durante el ciclo cada 30 a 60 días.

2. **Restricciones de mezcla:**

- No mezcles ARBORI con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.
- Evita mezclar el producto con adherentes. Utiliza solo agua para diluirlo.

3. **Condiciones de agua:**

- Asegúrate de que el agua utilizada para diluir el fertilizante tenga un pH entre 5 y 7. Si es necesario, ajusta el pH utilizando reguladores adecuados.
- La dureza del agua debe ser inferior a 200 ppm. Si el agua es demasiado dura, considera utilizar agua desmineralizada o tratada.


4. **Procedimiento de aplicación:**

- Antes de aplicar ARBORI, asegúrate de que las plantas estén en condiciones óptimas y libres de estrés.
- Utiliza una bomba de pulverización o cualquier otro dispositivo adecuado para aplicar la solución de fertilizante en forma de rocío fino sobre las hojas de las plantas.
- Cubre todas las partes de las hojas, tanto la superficie superior como la inferior.
- Evita la aplicación durante las horas de mayor calor o bajo luz solar directa intensa para evitar quemaduras en las hojas.

Recuerda leer y seguir las instrucciones específicas proporcionadas por el fabricante, ya que pueden variar según el producto. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad antes de aplicarlo junto a otros productos.



Ciclo / Dosis y Frecuencia



2 Aplicaciones

1ra - En Semilla

5 ml x Litro

Rociar directamente sobre los esquejes en el surco.

2da Aplicación

5 ml x Litro


45-60 días después de la siembra cuando el cañal tiene una altura de 40-50 cm. En etapa vegetativa hacia macollaje.

 **No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.**

 **No mezclar nuestro producto con adherentes.**



Ciclo / Dosis y Frecuencia



3 Aplicaciones

1ra - En Semilla	5 ml x Litro
Rociar directamente sobre los esquejes en el surco.	
2da Aplicación	5 ml x Litro
45-60 días después de la siembra cuando el cañal tiene una altura de 40-50 cm. En etapa vegetativa hacia macollaje.	
3ra Aplicación	5 ml x Litro
Al inicio del crecimiento acelerado 4-6 meses después de la siembra.	


 **No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.**

 **No mezclar nuestro producto con adherentes.**



Ciclo / Dosis y Frecuencia

2 Aplicaciones



1ra Aplicación

5 ml x Litro

15-30 días después del roce cuando el cañal tiene una altura de 40-50 cm. En etapa vegetativa hacia macollaje.

2da Aplicación

5 ml x Litro

Al inicio del crecimiento acelerado 4 meses después del roce.

 **No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.**

 **No mezclar nuestro producto con adherentes.**

FORMA DE APLICAR



Protocolo para el uso de **ARBORI® caña**:

1. **Preparación del fertilizante:**

- Diluye ARBORI en agua limpia. La concentración requerida varía según la etapa de aplicación.
- Para la aplicación en semillas: mezcla 5 ml del fertilizante por cada litro de agua. Realiza esta aplicación una sola vez durante la etapa de siembra mediante aspersión a la semilla sobre el surco.
- Para plantaciones establecidas: mezcla de 5 ml de ARBORI por cada litro de agua. Realiza de 1 a 2 aplicaciones después del roce/emergencia durante la etapa de crecimiento/vegetativa antes del crecimiento acelerado en los primeros 6 meses.

2. **Restricciones de mezcla:**

- No mezcles ARBORI con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.
- Evita mezclar el producto con adherentes. Utiliza solo agua para diluirlo.

3. **Condiciones de agua:**

- Asegúrate de que el agua utilizada para diluir el fertilizante tenga un pH entre 5 y 7. Si es necesario, ajusta el pH utilizando reguladores adecuados.
- La dureza del agua debe ser inferior a 200 ppm. Si el agua es demasiado dura, considera utilizar agua desmineralizada o tratada.

4. **Procedimiento de aplicación:**

- Antes de aplicar el fertilizante, asegúrate de que las plantas estén en condiciones óptimas y libres de estrés.
- Utiliza una bomba de pulverización o cualquier otro dispositivo adecuado para aplicar la solución de fertilizante en forma de rocío fino sobre las hojas de las plantas.
- Cubre todas las partes de las hojas, tanto la superficie superior como la inferior.
- Evita la aplicación durante las horas de mayor calor o bajo luz solar directa intensa para evitar quemaduras en las hojas.

Recuerda leer y seguir las instrucciones específicas proporcionadas por el fabricante, ya que pueden variar según el producto. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad antes de aplicarlo junto a otros productos.

Pasto

Ciclo / Dosis y Frecuencia

5 ml x litro de agua cada 8-15 días



PLANTACIÓN ESTABLECIDA



No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.



No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200

FORMA DE APLICAR



Protocolo para el uso de **ARBORI®** pasto:

1. **Preparación del fertilizante:**

- Diluye ARBORI en agua limpia. La concentración requerida varía según la etapa de aplicación.
- Para la aplicación en siembra: mezcla 4 ml del fertilizante por cada litro de agua. Realiza esta aplicación una sola vez durante la etapa de siembra mediante aspersión a la semilla sobre el surco.
- Para plantaciones establecidas: mezcla de 4 ml de ARBORI por cada litro de agua. Realiza de 2 a 3 aplicaciones después del roce/emergencia durante la etapa de crecimiento/vegetativa.

2. **Restricciones de mezcla:**

- No mezcles ARBORI con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.
- Evita mezclar el producto con adherentes. Utiliza solo agua para diluirlo.

3. **Condiciones de agua:**

- Asegúrate de que el agua utilizada para diluir el fertilizante tenga un pH entre 5 y 7. Si es necesario, ajusta el pH utilizando reguladores adecuados.
- La dureza del agua debe ser inferior a 200 ppm. Si el agua es demasiado dura, considera utilizar agua desmineralizada o tratada.

4. **Procedimiento de aplicación:**

- Antes de aplicar el fertilizante, asegúrate de que las plantas estén en condiciones óptimas y libres de estrés.
- Utiliza una bomba de pulverización o cualquier otro dispositivo adecuado para aplicar la solución de fertilizante en forma de rocío fino sobre las hojas de las plantas.
- Cubre todas las partes de las hojas, tanto la superficie superior como la inferior.
- Evita la aplicación durante las horas de mayor calor o bajo luz solar directa intensa para evitar quemaduras en las hojas.

Recuerda leer y seguir las instrucciones específicas proporcionadas por el fabricante, ya que pueden variar según el producto. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad antes de aplicarlo junto a otros productos.



Café


Ciclo / Dosis y Frecuencia

2 ml x litro de agua
una sola vez

3 ml x litro de agua
cada 15-30 días

4 ml x litro de agua
cada 30-60 días

5 ml x litro de agua
cada 60-90 días



No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.



No mezclar nuestro producto con adherentes.




Ciclo Café

*Diagrama

Ciclo de aplicaciones

Año



No aplicar junto productos base aceite ni azufres en su forma fúngica o como acaricida .



No mezclar nuestro producto con adherentes.



Cardamomo


Ciclo / Dosis y Frecuencia

2 ml x litro de agua
una sola vez

3 ml x litro de agua
cada 15-30 días

4 ml x litro de agua
cada 30-60 días

5 ml x litro de agua
cada 60-90 días



No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.



No mezclar nuestro producto con adherentes.



Cacao


Ciclo / Dosis y Frecuencia

2 ml x litro de agua
una sola vez

3 ml x litro de agua cada
15-30 días

4 ml x litro de agua
cada 30-45 días

5 ml x litro de agua
cada 30-45 días



No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.



No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200



FORMA DE APLICAR



Protocolo para el uso de **ARBORI®** café, cacao y cardamomo:

1. **Preparación del fertilizante:**

- Diluye ARBORI en agua limpia. La concentración requerida varía según la etapa de aplicación.
- Para la aplicación en semillas: mezcla 2 ml del fertilizante por cada litro de agua. Realiza esta aplicación una sola vez durante la etapa de siembra mediante aspersión o inmersión a la semilla para sembrar en menos de 24 horas.
- Para el vivero: mezcla de 3 ml del fertilizante por cada litro de agua. Realiza aplicaciones cada 15-30 días durante la etapa del vivero desde la formación de las primeras hojas verdaderas.
- Para plantilla: mezcla de 4 ml de ARBORI por cada litro de agua. Realiza de 5 a 6 aplicaciones durante el ciclo cada 30 a 60 días.
- Para plantaciones establecidas: mezcla de 5 ml de ARBORI por cada litro de agua. Realiza de 3 a 4 aplicaciones durante el ciclo cada 60 a 90 días.

2. **Restricciones de mezcla:**

- No mezcles ARBORI con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.
- Evita mezclar el producto con adherentes. Utiliza solo agua para diluirlo.

3. **Condiciones de agua:**

- Asegúrate de que el agua utilizada para diluir el fertilizante tenga un pH entre 5 y 7. Si es necesario, ajusta el pH utilizando reguladores adecuados.
- La dureza del agua debe ser inferior a 200 ppm. Si el agua es demasiado dura, considera utilizar agua desmineralizada o tratada.


4. **Procedimiento de aplicación:**

- Antes de aplicar ARBORI, asegúrate de que las plantas estén en condiciones óptimas y libres de estrés.
- Utiliza una bomba de pulverización o cualquier otro dispositivo adecuado para aplicar la solución de fertilizante en forma de rocío fino sobre las hojas de las plantas.
- Cubre todas las partes de las hojas, tanto la superficie superior como la inferior.
- Evita la aplicación durante las horas de mayor calor o bajo luz solar directa intensa para evitar quemaduras en las hojas.

Recuerda leer y seguir las instrucciones específicas proporcionadas por el fabricante, ya que pueden variar según el producto. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad antes de aplicarlo junto a otros productos.

Maíz

Ciclo / Dosis y Frecuencia



No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.




No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200



Arroz, Trigo y Sorgo

Ciclo / Dosis y Frecuencia



No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.



No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200



FORMA DE APLICAR



Protocolo para el uso de **ARBORI®** maíz, arroz, trigo y sorgo:

1. **Preparación del fertilizante:**

- Diluye ARBORI en agua limpia. La concentración requerida varía según la etapa de aplicación.
- Para la aplicación en semillas: mezcla 1 ml de ARBORI por cada litro de agua. Realiza esta aplicación una sola vez durante la etapa de siembra mediante aspersión o inmersión a la semilla para sembrar en menos de 24 horas.
- Para plantaciones establecidas: mezcla de 4-5 ml de ARBORI por cada litro de agua. Realiza de 2 a 4 aplicaciones durante la etapa de crecimiento de las plantas establecidas.

2. **Restricciones de mezcla:**

- No mezcles ARBORI con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.
- Evita mezclar el producto con adherentes. Utiliza solo agua para diluirlo.

3. **Condiciones de agua:**

- Asegúrate de que el agua utilizada para diluir el fertilizante tenga un pH entre 5 y 7. Si es necesario, ajusta el pH utilizando reguladores adecuados.
- La dureza del agua debe ser inferior a 200 ppm. Si el agua es demasiado dura, considera utilizar agua desmineralizada o tratada.

4. **Procedimiento de aplicación:**

- Antes de aplicar el fertilizante, asegúrate de que las plantas estén en condiciones óptimas y libres de estrés.
- Utiliza una bomba de pulverización o cualquier otro dispositivo adecuado para aplicar la solución de fertilizante en forma de rocío fino sobre las hojas de las plantas.
- Cubre todas las partes de las hojas, tanto la superficie superior como la inferior.
- Evita la aplicación durante las horas de mayor calor o bajo luz solar directa intensa para evitar quemaduras en las hojas.

Recuerda leer y seguir las instrucciones específicas proporcionadas por el fabricante, ya que pueden variar según el producto. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad antes de aplicarlo junto a otros productos.

Ornamentales

Ciclo / Dosis y Frecuencia

1-2 ml x litro de agua
una sola vez

2-3 ml x litro de agua

3-4 ml x litro de agua



SEMILLA (inmersión)



VIVERO (pilón)



PLANTACIÓN ESTABLECIDA

Frecuencia

0

cada 8-15 días

continuar cada 15-30 días

emergencia

Trasplante



No mezclar con aceites, azufres, productos cúpricos ni productos de reacción ácida.



No mezclar nuestro producto con adherentes. Se recomienda un PH entre 5-7 | Dureza de agua < 200





ARBORI

Crece más **con menos.**

